

# 1ª Prova Simulada para Ebserh Enfermeiro e Técnico em Enfermagem

## Língua Portuguesa

**Leia o texto abaixo para responder as questões 1 a 6.**

Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em mim o gosto sutil. [...]

Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro. É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo desaparecer antes do chute. Sem graça.

Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa; eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...

- Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...] Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista, uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos

sorrisos de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando.

- Bom rapaz. Bom rapaz.

Como se isso estivesse me interessando...

Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas. Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e Huxley. (Li duas vezes o “Contraponto” e leio sempre). [...]

Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem diferença. E eu me casar com um troço daquele? [...] Quase respondi...

- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade, meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não conheço chutador mais fino.

(ANTONIO, João. Afiinação da arte de chutar tampinhas. In: Patuleia: gentes de rua. São Paulo: Ática, 1996)

Vocabulário: Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por seus livros de ficção científica.

Contraponto: obra de ficção de Huxley que narra a destruição de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade de revolução.

**1**

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) No último parágrafo, o período “- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal.” é composto e sua última oração pode ser classificada como:

- a) subordinada adjetiva.
- b) subordinada adverbial.
- c) coordenada sindética.
- d) subordinada substantiva.
- e) coordenada assindética.

**2**

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) O emprego do acento grave em “Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança.” (5º§) justifica-se pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo:

- a) Entregou o documento às meninas.
- b) Manteve-se sempre fiel às suas convicções.
- c) Saiu, às pressas, mas não reclamou.
- d) Às experiências, dedicou sua vida.
- e) Deu um retorno às fãs.

**3**

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) No nono parágrafo, ao referir-se à moça que sentou a seu lado no lotação, o narrador revela uma visão:

- a) objetiva.
- b) depreciativa.
- c) idealizada.
- d) contestadora.
- e) indiferente.

**4**

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) No terceiro parágrafo, no trecho “Ele, a camisa; eu, o avesso.”, foi empregado um recurso coesivo que confere expressividade ao texto. Trata-se da:

- a) elipse.
- b) anáfora.

- c) catáfora.
- d) repetição.
- e) sinonímia.

**5**

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) Ao longo do texto a visão que o narrador tem de si é alternada com o modo pelo qual os outros o veem. Assim, percebe-se que o rótulo de “Bom rapaz. Bom rapaz.” (6º§) deve-se ao fato de o narrador:

- a) dedicar-se ao chute de tampinhas.
- b) ler o livro de um autor famoso.
- c) ter uma péssima fama no bairro.
- d) passar a cumprimentar as senhoras.
- e) conseguir um emprego noturno.

**6**

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) O narrador emprega, no primeiro parágrafo, a construção “Nos começos chutava tudo o que achava.” que evidencia uma construção incomum marcada por uma atípica flexão de número. Esse emprego expressivo sugere que:

- a) o personagem não pode delimitar quando a mania começou.
- b) é impossível precisar o local em que ocorreu o primeiro chute.
- c) não se trata de uma atitude exclusiva do personagem narrador.
- d) não houve um início, de fato, para a prática dessa mania.
- e) foram várias situações em que se chutava tudo que achava.

**7**

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) As conjunções contribuem para a progressão das ideias e podem estabelecer relações semânticas. Nesse sentido, em “não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso.”, a conjunção em destaque classifica-se como:

- a) conclusiva.
- b) aditiva.
- c) explicativa.
- d) adversativa.
- e) alternativa.

8

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- a) adjunto adnominal.
- b) predicativo do sujeito.
- c) adjunto adverbial.
- d) objeto direto.
- e) complemento nominal.

**Considere o fragmento abaixo para responder à questão seguinte.**

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético.” (1º§)

9

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em análise. Contudo, possuem classificações morfológicas distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são:

- a) pronome relativo e conjunção integrante.
- b) conjunção consecutiva e pronome interrogativo.
- c) pronome relativo e conjunção explicativa.
- d) conjunção integrante e pronome relativo.
- e) conjunção explicativa e pronome relativo.

10

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) Em “Não me falou em amor.”, o pronome destacado participa da estrutura da oração exercendo a função sintática de:

- a) sujeito.
- b) objeto direto.
- c) complemento nominal.
- d) objeto indireto.
- e) adjunto adnominal.

## Raciocínio Lógico

11

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) De acordo com a sequência lógica 3,7,7,10,11,13,15,16,19,19,..., o próximo termo é:

- a) 20.
- b) 21.
- c) 22.
- d) 23.
- e) 24.

12

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) e Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração que representa o que ainda resta da tarefa é:

- a) 21/50.
- b) 42/100.
- c) 29/50.
- d) 27/50.
- e) 31/50.

13

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:

- a) Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada.
- b) Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada.
- c) Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada.
- d) Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada.
- e) Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida.

14

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se  $\frac{3}{4}$  do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:

- a) o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade.
- b) o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso.
- c) o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade.
- d) o valor lógico do condicional, P então Q, é falso.
- e) o valor lógico do condicional, Q então P, é falso.

**15**

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se que 36 deles gostam de assistir à TV, 47 gostam de ir à academia e 23 gostam dos dois. Se 92 moradores opinaram, então o total deles que não gostam nem de TV e nem de ir à academia é:

- a) 32.
- b) 55.
- c) 14.
- d) 36.
- e) 43.

## Legislação do SUS

**16**

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma conquista da sociedade e foi criado para promover a justiça social e superar as desigualdades na assistência à saúde da população. Assinale a alternativa correta.

- a) O Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira gerou mudanças no sistema de saúde, alcançou mudanças institucionais importantes e apontou alternativas centradas na Atenção Secundária em Saúde.
- b) A Constituição de 1988 garantiu a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas educacionais, sociais e econômicas.
- c) O SUS, quando foi criado, tinha como principal característica ser descentralizado e de responsabilidade federal, com a participação dos usuários.

d) A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foi um marco da Reforma Sanitária, que tratou da saúde como direito, da reformulação do sistema nacional de saúde e do financiamento intersetorial.

e) De acordo com a Lei nº 1.920/1953, o Ministério da Saúde foi criado em 1953 e tinha como responsabilidade a organização e a elaboração de planos e políticas públicas voltados à promoção, à prevenção e à assistência à saúde dos brasileiros.

**17**

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) Em relação ao planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta:

- a) É permitida a transferência de recursos para o financiamento de atividades não contempladas nos planos de saúde, salvo em casos de emergência ou situações de desastre público na área da saúde.
- b) A destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com fins lucrativos é permitida.
- c) O processo de planejamento e orçamento do SUS é descendente, do nível federal até o nível local.
- d) Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
- e) A Assembleia Nacional de Saúde será responsável por estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.

**18**

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, EXCETO:

- a) Promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.

- b) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS.
- c) Prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.
- d) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- e) identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional;

**19**

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) A Lei nº 8.142, de 1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Assinale a alternativa CORRETA:

- a) O Conselho Estadual de Secretários de Saúde (Coess) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- b) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelas comissões intergestores no nível correspondente.
- c) Somente as Conferências de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
- d) O Conselho Nacional, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

- e) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

**20**

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) No que se refere aos sistemas de informação em saúde utilizados no SUS, assinale a alternativa correta.

- a) O sistema de informação da atenção básica (Siab) foi implantado para monitorar os agravos sobre notificação, surtos, epidemias e pandemias.
- b) O sistema de regulação (Sisreg) facilita a marcação de consultas e exames e a utilização de leitos das unidades de terapia intensiva (UTI), por meio de um sistema informatizado.
- c) O sistema de acompanhamento do programa de humanização no pré-natal e nascimento (Sisprenatal) monitora a saúde da criança e da mulher.
- d) O sistema de informação sobre nascidos vivos (Sinasc) tem por objetivo o estudo de mortalidade e a vigilância de óbitos.
- e) Os formulários de cadastramento familiar são instrumentos de coleta do sistema de informação ambulatorial (Sia).

## Legislação Aplicada à EBSE RH

**21**

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) A Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, autorizou o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Sobre essa empresa, assinale a alternativa correta:

- a) tem sede e foro em São Paulo-SP.
- b) não pode manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- c) tem seu capital social dividido entre pessoas de direito público e privado que comprovem o desenvolvimento de ações na área da saúde.

d) É assegurado à Ebserh o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, observados os valores de referência estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

e) não está autorizada pela lei a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social.

**22**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Compete à Ebserh:

a) administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS.

b) prestar às instituições de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social.

c) apoiar a execução de planos de ensino e extensão de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS.

d) prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários regionais e a outras instituições congêneres.

e) prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais municipais, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas.

**23**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Conforme o art. 47 do Estatuto Social de 2023 da Ebserh, a

Diretoria Executiva é composta pelo \_\_\_\_\_ e até \_\_\_\_\_ Diretores, todos eleitos pelo \_\_\_\_\_. Marque a alternativa que preenche corretamente o enunciado:

a) Presidente e Vice-Presidente da Empresa, 3 diretores, Conselho de Administração.

b) Presidente e Vice-Presidente da Empresa, 5 diretores, Conselho de Administração.

c) Presidente e Vice Presidente da Empresa, 6 diretores, Conselho de Administração

d) Presidente e Vice Presidente da Empresa, 2 diretores, Conselho Consultivo.

e) Presidente e Vice-Presidente da Empresa, 4 diretores, Conselho de Administração.

**24**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) O Conselho de Administração é o órgão de deliberação estratégica e colegiada da Ebserh e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa. Conforme o Estatuto Social, o Conselho de Administração, tem sua competência previamente determinada. Neste sentido, com relação a essa competência, assinale a alternativa CORRETA.

a) elaborar os orçamentos anuais e plurianuais da empresa e acompanhar sua execução.

b) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos Administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.

c) supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da Ebserh.

d) analisar, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal.

e) verificar a conformidade do processo de avaliação e dos treinamentos dos administradores e conselheiros fiscais.

**25**

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) Compete ao \_\_\_\_\_ emitir pareceres opinativos, anualmente ou quando solicitado pelo Conselho de Administração ou Diretoria Executiva, sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da Ebserh (Estatuto Social/2023, art. 69). Preencha com a alternativa correta:

- a) Conselho Fiscal.
- b) Comitê de Auditoria.
- c) Conselho Consultivo.
- d) Presidente da Ebserh.
- e) Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.

## Enfermeiro

**26**

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) A mamografia é um método de imagem utilizado em situações de rastreamento e diagnóstico do câncer de mama e os resultados do exame são classificados de acordo com o Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS). Referente ao assunto, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. Exame com achado provavelmente benigno se encaixa na categoria 2 e recomenda-se controle radiológico. O acompanhamento deve ser realizado por três anos, com repetição do exame a cada seis meses no primeiro ano e anual nos dois anos consecutivos.

II. Categoria 5 refere-se a exames com achados cuja malignidade já está comprovada e a recomendação é a terapêutica específica em Unidade de Tratamento de Câncer.

III. O exame negativo se enquadra na categoria 1 sugerindo rotina de rastreamento conforme a faixa etária ou prosseguimento da investigação, se o Exame Clínico das Mamas for alterado.

IV. O estudo histopatológico está indicado nas lesões categoria 3 quando houver incapacidade de realizar o controle; quando a lesão for encontrada simultaneamente com lesão suspeita ou altamente suspeita homo ou contralateral; ou

em mulheres que possuem indicação necessária para terapia de reposição hormonal.

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas III e IV.
- c) Apenas II, III e IV.
- d) Apenas I, III e IV.
- e) I, II, III e IV.

**27**

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) Sobre o teste de sensibilidade com monofilamento de 10 g realizado em paciente diabético, assinale a alternativa correta.

a) Recomenda-se que quatro regiões sejam pesquisadas: hálux (superfície plantar da falange distal) e a 1ª, a 2ª e a 3ª cabeças dos metatarsos de cada pé, determinando uma sensibilidade de 80% e especificidade de 90%.

b) A perda da sensação de pressão usando o monofilamento de 10 g é altamente preditiva de ulceração futura.

c) Qualquer área sensível indica perda da sensibilidade protetora (PSP).

d) O filamento é aplicado sobre a pele perpendicularmente, produzindo uma curvatura no fio. Essa curvatura deve encostar-se na pele da pessoa, para produzir estímulo extra. Áreas com calosidades também devem ser avaliadas.

e) Mesmo que o filamento escorregue na pele no momento do toque, deve ser considerada a resposta e não há necessidade de repetir o teste no mesmo ponto.

**28**

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, assinale a alternativa que descreve incorretamente um distúrbio hipertensivo na gestação:

a) Hipertensão gestacional: PAS  $\geq$  140 mmHg ou PAD  $\geq$  90 mmHg, ou ambas, em mulher com PA previamente normal, após 20 semanas de gestação, medida em duas ocasiões com, pelo menos, 4 horas de intervalo, sem proteinúria ou sinais de gravidade, e que retorna ao normal no período pós-parto.

b) Hipertensão gestacional grave: PAS  $\geq$  160 mmHg e/ou PAD  $\geq$  110 mmHg, ou ambas, medidas em duas ocasiões com, pelo menos, 4 horas de intervalo.

c) Pré-eclâmpsia (com ou sem sinais de gravidade): PAS  $\geq$  140 mmHg ou PAD  $\geq$  90 mmHg, ou ambos, em geral após 20 semanas de gestação e necessariamente com proteinúria.

d) Eclâmpsia: presença de convulsões tônico-clônicas na ausência de outras condições causais.

e) Síndrome HELLP: presença de hemólise, elevação de enzimas hepáticas e trombocitopenia.

### 29

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Para uma completa avaliação do idoso, existem um conjunto de dados clínicos, testes e escalas que podem auxiliar no melhor planejamento do cuidado pelo enfermeiro. Sobre esse tema, é correto afirmar:

a) Autonomia e independência podem ser considerados sinônimos pois sempre serão diretamente proporcionais.

b) A avaliação da fragilidade no idoso é de suma importância e o enfermeiro deve se atentar a sinais e sintomas de alerta como sarcopenia, perda da força, alteração na marcha e fadiga.

c) A avaliação instrumental da vida diária avalia o estado de equilíbrio do idoso e é bastante utilizada para avaliar risco de quedas.

d) A avaliação das atividades básicas da vida diária é a avaliação funcional que inclui as habilidades do idoso para administrar o ambiente em que vive, incluindo manusear seu próprio dinheiro, tomar medicações e fazer compras.

e) O mini exame do estado mental é uma avaliação funcional simples do idoso que inclui a avaliação das tarefas que o mesmo consegue realizar para cuidar de si, incluindo tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro.

### 30

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Sobre os fatores que influenciam a resposta imune,

relacionados à vacina, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

( ) A vacina conjugada é aquela que combina antígeno polissacarídeo com uma proteína para aumentar sua imunogenicidade, tornando-a timo-dependente, isto é, capaz de induzir memória imunológica.

( ) De modo geral, as vacinas inativadas necessitam de mais de uma dose para uma adequada proteção, enquanto as vacinas virais atenuadas geralmente necessitam apenas de uma dose para uma adequada proteção.

( ) Os adjuvantes são substâncias presentes na composição de algumas vacinas e que aumentam a resposta imune dos produtos que contêm micro-organismos inativados ou seus componentes.

( ) Os adjuvantes são utilizados somente em vacinas que contêm micro-organismos vivos.

( ) Vacinas vivas resultam da modificação de vírus selvagem ou bactérias em laboratório, habitualmente por cultivos sucessivos, precisam se replicar para serem efetivas, apresentam resposta imune similar à da infecção natural, necessitam de menor número de doses para imunizar e conferem imunidade provisória.

a) V, V, V, F, F.

b) F, F, V, V, V.

c) V, V, V, F, V.

d) V, F, V, F, F.

e) F, V, F, V, V.

### 31

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Em relação à vacinação contra o HPV, assinale a alternativa CORRETA.

a) A vacina quadrivalente recombinante é inativada, constituída por proteínas do HPV tipos 8, 11, 14 e 18.

b) Há contraindicação específica para vacina em usuários imunocomprometidos, incluindo doentes com HIV/AIDS.

c) O esquema vacinal contempla duas doses para meninas e meninos de 9 a 15 anos de idade.



d) É disponibilizada apenas para mulheres (9 a 45 anos de idade), portadoras de HIV/AIDS, transplantadas de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos, sendo o esquema vacinal de três doses.

e) É disponibilizada para pessoas de 9 a 14 anos de idade, vítimas de violência sexual, com duas doses (0 e 6 meses); para pessoas de 15 a 45 anos de idade, vítimas de violência sexual, com esquema de 3 doses (0, 2 e 6 meses); e para pessoas de 9 a 45 anos de idade nas indicações especiais definidas pelo PNI, vítimas de violência sexual, com esquema de 3 doses (0, 2 e 6 meses).

**32**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) O PNSF contempla todas as crianças de 6 a 24 meses de idade, gestantes e mulheres no pós-parto e/ ou pós-aborto atendidas na APS. Sobre o esquema de administração da suplementação profilática de sulfato ferroso e ácido fólico, proposto pelo Ministério da Saúde (2022), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

I. Crianças de 6 a 18 meses (10,0 – 15,0 mg de ferro elementar): 2 ciclos intermitentes de suplementação no período: 3 meses de suplementação diária seguidos de 3 meses de intervalo e reinício de novo ciclo.

II. Gestantes (60 mg de ferro elementar): diariamente após o primeiro trimestre da gravidez até o final da gestação.

III. Gestantes (0,4 mg de ácido fólico): diariamente pelo menos 30 dias antes da data que se planeja engravidar até a 12ª semana de gestação.

IV. Mulheres no pós-parto e/ ou pós-aborto (40 mg de ferro elementar): diariamente até o terceiro mês pós-parto e / ou pós-aborto.

- a) V, F, V, V.
- b) V, V, F, V.
- c) F, F, V, V.
- d) F, F, F, V.
- e) F, V, V, V.

**33**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Considerando o atendimento ao recém-nascido na sala de parto, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que apresenta os itens corretos.

I. O escore de Apgar deve ser realizado no primeiro e quinto minuto de vida para avaliar a vitalidade neonatal.

II. O escore de Apgar é considerado o melhor parâmetro para determinar a necessidade de reanimação neonatal.

III. O escore de Apgar avalia os sinais de frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor.

IV. O escore de Apgar é realizado, imediatamente, após o nascimento, antes mesmo de iniciar a reanimação cardiopulmonar, nos momentos 0, 8 e 12 minutos de vida.

- a) I e III.
- b) I, II e III.
- c) II, III e IV.
- d) I.
- e) IV.

**34**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Considerando o Sistema de Triagem de Manchester, quando o paciente é classificado na cor amarela o tempo máximo de espera recomendado para o atendimento é:

- a) 20 minutos.
- b) 10 minutos.
- c) 0 minuto.
- d) 60 minutos.
- e) 120 minutos.

**35**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) No atendimento a uma situação de exposição à queimadura térmica (calor), alguns cuidados devem ocorrer. É intervenção correta:

- a) retirar rapidamente roupas, principalmente as aderidas à superfície da pele lesionada.
- b) irrigar o local com solução salina abundante e em seguida cobrir com compressas secas, estéreis e não aderentes.

- c) irrigar com composto de ácidos graxos essenciais ou óleos disponíveis, hidratando as lesões.
- d) manter exposição ao calor para manter o processo inflamatório ativo.
- e) aplicar, nas lesões, crioterapia ou gelo local o quanto antes.

**36**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) De acordo com as diretrizes relacionadas à assistência a pacientes em parada cardiorrespiratória, assinale a afirmativa correta.

- a) Durante a ressuscitação cardiopulmonar em pacientes com ritmo chocável, a primeira dose de adrenalina deve ser administrada o mais rápido possível, depois da segunda desfibrilação, a cada 3 a 5 min.
- b) Para pacientes adultos, caso seja necessário administrar lidocaína, a primeira dose deve ser de 0,75 mg/kg e a segunda dose, de 1,5 mg/kg.
- c) Para realizar a administração de drogas durante o manejo da parada, a via intraóssea é utilizada como primeira escolha.
- d) Tanto em adultos como em crianças acima de 5 anos, recomenda-se a desfibrilação sequencial dupla para ritmo chocável refratário.
- e) Para bebês e crianças com pulso, mas esforço respiratório ausente ou inadequado, é aconselhável fornecer uma respiração a cada 2 ou 4 segundos (20 a 30 respirações por minuto).

**37**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Considerando as disposições do Código de Ética de Enfermagem, analise as afirmativas a seguir.

- I. O profissional de enfermagem que falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem como usá-los para fins diferentes dos objetivos previamente estabelecidos está sujeito à pena de cassação.
- II. É um dever do profissional de enfermagem negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.

III. Está entre os direitos dos profissionais de enfermagem documentar formalmente as etapas do processo de Enfermagem, em consonância com sua competência legal.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) II e III, apenas.

**38**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) A Lei nº 7.498/86 dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. Considerando o conteúdo dessa Lei e a atualização dos seus artigos acrescidos pela Lei nº 14.434/2022, assinale a alternativa correta.

- a) A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas em todo território nacional por pessoas legalmente habilitadas e inscritas na sede do Conselho Regional de Enfermagem da jurisdição de origem.
- b) O planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem planejamento e programação de enfermagem, que por sua vez inclui a prescrição da assistência de enfermagem.
- c) O piso salarial nacional dos enfermeiros é fixado originariamente na Lei nº 7.498/86, atualizado pela Lei nº 14.434/2022, e com base no piso salarial do enfermeiro são estabelecidos os pisos para o técnico de enfermagem (na razão de 80%), para o auxiliar de enfermagem (na razão de 60%) e para a parteira (na razão de 40%).
- d) As distinções nos valores para o piso salarial nacional dos enfermeiros considera os diferentes regimes de contratação: sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452/1943; sob o regime dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, nos termos da Lei nº 8.112/1990; e sob os regimes dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e de suas autarquias e fundações.
- e) O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe como integrante da equipe de saúde: assistência de enfermagem à

gestante, parturiente e puérpera; educação visando à melhoria de saúde da população; prescrição da assistência de enfermagem; e a realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local, quando necessária.

**39**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) No Brasil, a aplicação de princípios legais, teóricos e técnico-científicos na execução de procedimentos de enfermagem sustenta-se por meio: da Prática Baseada em Evidências, da Sistematização da Assistência de Enfermagem, da Consulta de Enfermagem, do Processo de Enfermagem. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

a) A Resolução COFEN nº 358/2009 denomina como consulta de enfermagem o processo que se utiliza destes três conceitos organizadores isolados na padronização do cuidado: construção de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem.

b) Para a realização do Processo de Enfermagem, consideram-se as normas institucionais, protocolos e teoria de enfermagem em quatro etapas hierarquizadas e exclusivas do enfermeiro: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, implementação e anotação de enfermagem.

c) Para a utilização de terminologias padronizadas na consulta de enfermagem, a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE) apresenta estes sete eixos: foco, julgamento, meios, ação, tempo, localização, cliente.

d) Na Prática Baseada em Evidências, a melhor evidência disponível é representada pelos procedimentos assistenciais, que se configuram no centro da tomada de decisão pelo enfermeiro durante a consulta de enfermagem.

e) O Processo de Enfermagem organiza o trabalho profissional quanto a método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização da Sistematização da Assistência de Enfermagem.

**40**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a periodicidade da notificação, imediata ou semanal, e o órgão a que deverá ser notificado, MS, Secretaria Estadual de Saúde (SES) Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai depender do tipo de doença ou agravo acometido. Assinale a alternativa que descreve apenas doenças ou agravos que deverão ser notificados ao MS em até 24 horas:

a) Dengue (óbitos), Doença de Chagas Aguda e Febre de Chikungunya em áreas sem transmissão.

b) Febre Amarela, Febre Maculosa e outras Riquetsioses e Monkeypox (varíola dos macacos).

c) Malária na região extra-Amazônica, Doença Invasiva por "Haemophilus Influenza" e Síndrome Respiratória Aguda Grave associada ao Coronavírus (a. SARS-CoV, b. MERS-CoV).

d) Eventos adversos graves ou óbitos pós vacinação, Varicela (caso grave internado ou óbito) e Raiva humana.

e) Doença Meningocócica e outras meningites, Acidente de trabalho e Cólera.

**41**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) A febre maculosa brasileira, uma riquetsiose, pode ser oligossintomática variando até quadros muito graves, que evoluem para óbito. Assim, assinale a alternativa que contém as manifestações clínicas mais comuns que caracterizam os casos de febre maculosa brasileira.

a) Febre, cefaleia, mialgia e constipação.

b) Febre, cefaleia, mialgia e poliúria.

c) Febre, cefaleia, mialgia e sibilos.

d) Febre, cefaleia, mialgia e exantema.

e) Febre, cefaleia, mialgia e pápulas.

**42**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Sobre a Monkeypox, assinale a alternativa correta.

a) É geralmente uma doença autolimitada com sintomas que duram de 4 a 6 semanas.

- b) O período de incubação é geralmente de 13 a 21 dias, podendo variar de 12 a 25 dias.
- c) A astenia é um sinal importante para o diagnóstico diferencial da Monkeypox com outras doenças que podem apresentar sintomatologia semelhante.
- d) As complicações da Monkeypox podem incluir infecções secundárias, sepse, encefalite, desidratação grave e insuficiência respiratória.
- e) O reservatório é desconhecido. Porém, os principais animais prováveis são pequenos roedores (como esquilos, por exemplo), bem como macacos.

**43**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) A vacina antirrábica é administrada em indivíduos expostos ao vírus da doença (pós-exposição) e em pessoas que, devido às suas atividades ocupacionais, estão permanentemente expostas ao risco da infecção pelo vírus (pré-exposição). Pode ser intramuscular ou intradérmica. De acordo com a Nota Técnica do MS nº 8/2022, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A dose da vacina intramuscular é de 0,5 ml, independente do laboratório produtor.
- b) A dose da vacina intradérmica é de 0,1 ml (dividido em 2 aplicações de 0,05 ml cada e administradas em regiões anatômicas diferentes, independente da apresentação do laboratório produtor).
- c) A vacina intramuscular deve ser aplicada profundamente, no glúteo, deltoide ou vasto lateral da coxa em crianças menores de 2 anos.
- d) A vacina intradérmica deve ser aplicada no braço ou na inserção do músculo deltoide.
- e) O esquema das vacinas antirrábicas intramuscular e intradérmica é igual, ou seja, na pré-exposição (PrEP): 2 doses, nos dias 0 e 7; e na pós-exposição (PEP): 4 doses, nos dias 0, 3, 7 e 14.

**44**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Sobre Centro de Material e Esterilização (CME), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou

Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- ( ) O CME e as empresas processadoras só podem processar produtos para saúde regularizados junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
- ( ) É proibido o uso de autoclave gravitacional de capacidade inferior a 100 litros.
- ( ) É obrigatório a realização de teste para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar (Bowie & Dick) da autoclave assistida por bomba de vácuo, no primeiro ciclo do dia.
- ( ) Produtos para saúde classificados como críticos devem ser submetidos ao processo de esterilização, após a limpeza e demais etapas do processo.
- ( ) Produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de nível intermediário, após a limpeza.
- ( ) Produtos para saúde classificados como não-críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de baixo nível.
- a) F, F, V, V, F, F.
- b) V, F, V, V, F, F.
- c) V, F, F, V, F, F.
- d) V, F, V, V, V, F.
- e) V, V, V, V, F, F.

**45**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) A respeito do monitoramento dos processos de esterilização, assinale a alternativa correta.

- a) O indicador químico classe 5 (processo) apresenta a função de identificar e diferenciar os artigos que foram reprocessados dos que não foram (fita termocrômica).
- b) O monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico deve ser feito semanalmente, em pacote desafio disponível comercialmente ou construído pelo CME ou pela empresa processadora, que deve ser posicionado no ponto de maior desafio ao processo de esterilização, definido durante os estudos

térmicos na qualificação de desempenho do equipamento de esterilização.

c) O indicador químico classe 2, Bowie & Dick, tem como objetivo verificar a remoção de ar nas autoclaves com pré-vácuo e, assim, garantir a penetração uniforme do vapor nos materiais.

d) O monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos é contraindicado em casos de funcionamento do monitoramento biológico.

e) No monitoramento do processo de esterilização dos produtos para saúde implantáveis, deve ser adicionado um indicador químico da classe 1 a cada carga.

**46**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023)

Considerando as intervenções de enfermagem relacionadas ao sistema respiratório no período pós-operatório imediato, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- ( ) Manter cabeceira elevada a 60 graus.
  - ( ) Estimular o paciente sonolento a respirar profundamente.
  - ( ) Não aspirar vias aéreas superiores devido a instabilidade do padrão respiratório.
  - ( ) Investigar sinais de desconforto respiratório e de obstrução de vias aéreas como retração intercostal, batimento das asas nasais, cianose, sudorese e agitação.
- a) F, V, V, V.
  - b) V, V, F, V.
  - c) F, V, F, V.
  - d) V, F, F, F.
  - e) F, F, F, V.

**47**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) O Enfermeiro deve ter conhecimento dos riscos e das complicações que podem ocorrer com pacientes cirúrgicos. Nas cirurgias cardíacas, a arritmia mais comum está representada na figura abaixo, assinale a alternativa que indique essa arritmia:

- a) Fibrilação ventricular.
- b) Assistolia.



- c) Flutter atrial.
- d) Exatrasístole ventricular.
- e) Fibrilação atrial.

**48**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) A bradicardia sinusal é uma das arritmias que podem ser evidenciadas nos pacientes e que tem como característica frequências atriais e cardíacas regulares, frequência cardíaca abaixo de 60 bpm e onda P normal precedendo cada complexo QRS. Qual tratamento NÃO é indicado nos casos de bradicardia sinusal?

- a) Marca-passo temporário ou definitivo.
- b) Dobutamina.
- c) Dopamina.
- d) Epinefrina.
- e) Atropina.

**49**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Nas cirurgias torácicas, o tórax deve ser drenado para favorecer a adequada reexpansão pulmonar e permitir o escoamento de sangue, líquido e ar. Considerando os cuidados gerais com dreno pleural, leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Manter o frasco de drenagem abaixo do nível do tórax.
- II. Realizar o pinçamento do dreno diariamente, por 45 minutos, para garantir a permeabilidade dos pulmões.
- III. Colocar água esterilizada ou solução fisiológica no frasco coletor, conforme a capacidade do reservatório, de modo a atingir a marca do nível líquido mínimo obrigatório para que seja formado o selo d'água.

IV. Em caso de aspiração contínua, manter o frasco de aspiração no nível de 1 (um) cm de H<sub>2</sub>O.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
- b) As afirmativas II e IV estão corretas.
- c) As afirmativas I e III estão corretas.
- d) Apenas a afirmativa I está correta.
- e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

**50**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Sobre a alimentação por sonda nasogástrica, analise as proposições a seguir:

I. As sondas de silicone são flexíveis e causam menos danos à mucosa do paciente em comparação às sondas rígidas, como a de poliuretano.

II. Recomenda-se utilizar sondas de poliuretano ou silicone com o número 8 ou 12. A sonda de maior diâmetro (12) é indicada para pacientes que recebem várias medicações pela sonda ou necessitam de controles frequentes do volume residual gástrico.

III. Com uma manutenção adequada, as sondas para nutrição enteral feitas de poliuretano têm uma durabilidade de aproximadamente 30 a 60 dias, enquanto as de silicone podem durar até seis meses. Isso indica que essas sondas podem ser usadas por um período mais longo antes de serem substituídas.

É correto o que se afirma em:

- a) II e III, apenas.
- b) I, II e III.
- c) I e II, apenas.
- d) II, apenas.
- e) I, apenas.

## Técnico em Enfermagem

**26**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Quanto ao Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa correta.

- a) O processo de cuidar é dever de todos os profissionais da Enfermagem, porém o registro

de Enfermagem deve ser feito exclusivamente pelo enfermeiro.

- b) Um fato sigiloso não deve ser revelado em nenhuma circunstância, mesmo em atividade multiprofissional.
- c) A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise jurídica do estabelecimento do serviço em que o erro/infração aconteceu.
- d) Os antecedentes do infrator não costumam ser considerados no momento da análise da gradação da pena, visto que o que se é julgado é unicamente a infração citada no processo.
- e) A multa relativa a uma infração consiste no pagamento, pelo infrator, de uma a dez vezes o valor da anuidade do COREN.

**27**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) No que se refere ao Suporte Básico de Vida (SBV), assinale a alternativa correta.

- a) A manobra de massagem cardíaca é a primeira ação a ser feita de acordo com a cadeia de sobrevivência em ambiente intra-hospitalar.
- b) Considera-se muito importante o uso do Desfibrilador Externo Automático (DEA) para identificar se o paciente está recebendo o suporte adequado de oxigênio.
- c) A qualidade das massagens cardíacas é avaliada segundo a força e velocidade das compressões, sendo adequado comprimir 5 cm do tórax na velocidade de 100 a 120 compressões por minuto.
- d) O SBV é realizado por profissionais de saúde devidamente capacitados em situações em que o paciente se encontra desacordado e sem sinais de resposta a comandos.
- e) O uso de drogas vasoativas como a adrenalina e a amiodarona faz parte do segundo elo de ação de acordo com a cadeia de sobrevivência em ambiente intra-hospitalar.

**28**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) O quarto de um paciente foi sinalizado com as precauções necessárias para sua assistência, conforme placa a seguir.



Para qual doença é indicado esse tipo de isolamento?

- a) Colonização por bactérias.
- b) Escabiose.
- c) Caxumba.
- d) Tuberculose pulmonar.
- e) Varicela.

**29**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Na avaliação de uma senhora que segue internada em uma enfermaria para controle da hipertensão arterial, a paciente menciona dor abdominal. Ao conduzir o exame físico do abdome, deve-se seguir uma ordem correta:

- a) coleta de dados, diagnóstico, implementação e avaliação.
- b) palpação, percussão, ausculta e inspeção.
- c) percussão, verificação de sinais específicos, diagnóstico e ausculta.
- d) inspeção, ausculta, percussão e palpação.
- e) inspeção estática, inspeção dinâmica, aferição de temperatura e palpação.

**30**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) A vacinação é comprovadamente uma estratégia eficaz para prevenir doenças, interrompendo a circulação do agente causador, reduzindo complicações e óbitos. O SUS, por meio de Calendário Nacional de Vacinação, instrui quanto ao esquema de imunização para a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (atenuada), a Tríplice Viral. Em relação à Tríplice Viral, analise as recomendações abaixo e marque a opção CORRETA:

- a) O volume da dose é de 0,5 ml e deve ser administrada pela via intramuscular.

b) A vacina tríplice viral é contraindicada para gestantes e crianças abaixo dos seis meses de idade, exceto em situações de surto de sarampo, caxumba ou rubéola.

c) Mulheres em idade fértil devem evitar a gravidez até pelo menos três meses após a vacinação.

d) Trabalhadores da saúde, independentemente da idade, devem receber 2 (duas) doses de tríplice viral, conforme situação vacinal encontrada, observando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

e) Pessoas com suspeita de sarampo, caxumba ou rubéola podem ser vacinadas com a tríplice viral.

**31**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) O técnico de enfermagem deve ser capaz de identificar a Lesão por pressão (LPP) e comunicar ao enfermeiro. Para tanto é necessário que seja capaz de identificar o estadiamento em que as LPP se encontram. Analise os itens abaixo sobre os estágios da LPP:

I. Pele íntegra com área localizada de eritema que não embranquece e que pode parecer diferente em pele de cor escura;

II. Perda total da epiderme, derme e tecido subcutâneo com exposição de ossos, tendões e/ou músculos;

III. Perda de pele em sua espessura total e perda tissular na qual a extensão não pode ser confirmada por estar recoberta por esfacelo ou escara;

IV. Perda parcial de tecido, envolvendo epiderme e derme. Pode também apresentar-se como flictena fechada ou aberta, preenchida por líquido seroso ou serohemático;

V. Perda total da epiderme e derme. O tecido subcutâneo pode estar visível, sem exposição de ossos, tendões ou músculos.

Assinale a opção com a sequência CORRETA:

a) Estágio 1, estágio 3, estágio 4, estágio 2, LPP não classificável.

b) Estágio 2, LPP não classificável, estágio 1, estágio 3, estágio 4.

- c) Estágio 3, estágio 4, estágio 1, LPP não classificável e estágio 2.
- d) Estágio 1, estágio 4, LPP não classificável, estágio 2 e estágio 3.
- e) Estágio 2, LPP não classificável, estágio 1, estágio 4 e estágio 3.

**32**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) A nutrição enteral (NE) é realizada com o fornecimento de nutrientes no trato gastrointestinal, proporcionando suporte nutricional fisiológico, seguro e econômico. Os pacientes recebem a fórmula enteral e medicações por sondas. Dos cuidados de enfermagem para evitar complicações no uso de sonda enteral, quanto à oclusão da sonda, julgue os itens abaixo:

- ( ) A sonda deve ser irrigada com 30 ml de água apenas após a administração de medicamentos macerados.
- ( ) Diluir as medicações maceradas.
- ( ) Evite o uso de medicamento macerado, na apresentação líquida do mesmo.
- ( ) Atente-se a informação farmacológica das fórmulas quanto a compatibilidade com as medicações administradas.
- ( ) Não há necessidade em agitar o frasco da fórmula antes da administração.

Assinale a opção com a sequência CORRETA.

- a) F – F – V – V – F.
- b) F – V – V – V – F.
- c) V – F – F – F – V.
- d) V – V – F – F – V.
- e) F – V – F – V – F.

**33**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Em relação a pressão arterial (PA), é CORRETO afirmar que:

- a) A MAPA é determinada por meio de um dispositivo (usado pelo paciente) que mede a PA durante um período de 24 a 48 horas, geralmente a cada 15 a 20 minutos durante o dia e a cada 30 a 60 minutos durante o sono.
- b) Os tipos de dispositivo usados para a medição da PA são apenas: o esfigmomanômetro de mercúrio e o esfigmomanômetro aneroide.

- c) A hipertensão arterial pode ser diagnosticada usando apenas uma das seguintes estratégias de medição: monitoração ambulatorial da pressão arterial e monitoração residencial da pressão arterial.

d) É composta pela PA sistólica (PAS), exercida na parede das artérias durante a diástole ventricular, e pela PA diastólica (PAD), exercida na parede das artérias durante a sístole ventricular.

e) Quando a PA sistólica e a PA diastólica situam-se em classificações diferentes, a menor deve ser utilizada para classificação da PA.

**34**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) O choque é um dos quadros clínicos mais complexos em emergências médicas e medicina intensiva, resultando em altos índices de letalidade devido à combinação entre diagnóstico tardio e terapêutica inadequada. Nesse sentido, a situação de emergência desencadeada através da grande perda de sangue e de líquidos é denominada de choque

- a) cardiogênico.
- b) hipovolêmico.
- c) séptico.
- d) anafilático.

**35**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) A higienização das mãos é reconhecida como a prática mais efetiva para reduzir as infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). Nesse sentido, julga-se a higienização das mãos como parte integrante da segurança do paciente, definida como a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde. No cuidado à saúde, a correta higienização das mãos deve ocorrer, respectivamente, em cinco momentos específicos:

- a) antes de tocar o paciente; antes da realização de procedimento limpo/asséptico; após o risco de exposição a fluidos corporais ou excreções;



após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas ao paciente.

b) antes do contato com o paciente; antes da realização de cuidados com materiais esterilizados; antes da realização de procedimentos; após contato com áreas adjacentes ao paciente e antes de administrar medicamentos.

c) antes de tocar o paciente; antes da realização de procedimentos invasivos; após contato com sangue; após contato com fluidos corporais e antes de administrar medicamentos.

d) antes da realização de procedimentos; após a realização de procedimentos; antes da administração de medicamentos; antes da realização de curativos e após os cuidados de higiene.

**36**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Em uma Unidade de Terapia Intensiva, o técnico de enfermagem é responsável por administrar medicamentos de alta vigilância, como as drogas vasoativas, que demandam atenção especial quanto à velocidade de infusão. Sendo assim, considere que um médico tenha solicitado que quatro ampolas de noradrenalina (cada ampola possui 4 mL) fossem diluídas em 234 mL de soro glicosado a 5% e que esse volume fosse infundido em 12 horas, em um paciente. Para tanto, o gotejamento deve ser ajustado para, aproximadamente,

- a) 8 microgotas/min.
- b) 15 microgotas/min.
- c) 21 microgotas/min.
- d) 10 microgotas/min.

**37**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Na Prescrição Médica (PM) consta administrar Decadron 4 mg por via endovenosa de 8/8 horas. Está disponível na instituição a apresentação de 4 mg/ml frasco-ampola de 2,5 ml. Quantos frascos serão necessários para cumprir com a PM durante 24 horas?

- a) Somente 1 frasco.

b) 1 frasco mais 0,5 ml de um segundo frasco.

c) 1 frasco mais 1 ml de um segundo frasco.

d) 2 frascos.

e) 3 frascos.

**38**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) De acordo com a Lei 7.498/86, o Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem. São atividades do técnico de enfermagem, exceto:

- a) Participar da programação da assistência de enfermagem.
- b) Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro.
- c) Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- d) Participar da equipe de saúde.
- e) Execução do parto sem distocia.

**39**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Com base nos padrões de febre, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um padrão relacionado a uma temperatura corporal constante continuamente acima de 38°C que tem pouca flutuação.

- a) Reincidente.
- b) Sustentada.
- c) Intermitente.
- d) Remitente.

**40**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Em relação as alterações no padrão respiratório, assinale a alternativa CORRETA relacionada a respiração de Biot.

- a) Frequência de respiração é regular mas anormalmente rápida (maior que 20 respirações/minuto).
- b) Frequência respiratória é anormalmente baixa e profundidade de ventilação é deprimida. Algumas vezes ocorre hipercarbia.

- c) As respirações são anormalmente profundas, regulares e aumentadas em frequência.  
d) As respirações são anormalmente rasas por duas a três respirações, seguidas de período irregular de apneia.

**41**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Durante o atendimento, o técnico de enfermagem observa que o paciente está com dificuldade de deglutição, respiração irregular e penosa, coloração azulada nas extremidades, queixa de dor ao urinar e muita fraqueza. Em relação à anotação no prontuário do paciente, os termos técnicos correspondentes a esses sinais e sintomas são, respectivamente:

- a) disfagia, dispneia, cianose, disuria, astenia.  
b) afasia, eupneia, cifose, cianose, anúria.  
c) distocia, ortopneia, estenose, oligúria, vertigem.  
d) disfasia, apneia, necrose, polaciúria, algia.  
e) polifagia, polipneia, miose, noctúria, paresia.

**42**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Atingem as camadas mais profundas da pele. Apresentam bolhas, pele avermelhada, manchada ou com coloração variável, dor, inchaço, desprendimento de camadas da pele e possível estado de choque. Assinale a correta:

- a) Queimadura de 1 grau.  
b) Queimadura de 2 grau.  
c) Queimadura de 3 grau.  
d) Nenhuma das anteriores.

**43**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Durante o acolhimento a um paciente com hanseníase, foi verificado que ele apresentava incapacidade em fechar os olhos completamente em virtude da doença. Nesse caso, é correto afirmar que o grau de incapacidade apresentado pelo paciente é

- a) 0.  
b) 1.  
c) 2.

- d) 3.  
e) 4.

**44**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) As posições terapêuticas têm propósitos diferentes, como proporcionar conforto, realizar exames, tratamentos e cirurgias. De acordo com a finalidade e, conseqüentemente, com a região examinada, a equipe de enfermagem deve auxiliar o paciente a adotar posições específicas. Diante do exposto, correlacione a posição terapêutica da coluna à esquerda com as finalidades da coluna à direita.

1. Posição de Sims
  2. Posição de Semi-Fowler (45°)
  3. Posição dorsal, supina ou horizontal
  4. Posição lateral ou decúbito lateral (direito ou esquerdo)
  5. Posição de Fowler (60°)
- ( ) Exame físico da coluna; conforto; e quando há risco de broncoaspiração e convulsão.

( ) Descanso; conforto; facilitar a respiração e a alimentação por sonda; e diminuir o risco de broncoaspiração.

( ) Exame físico; conforto; lavagem intestinal; aplicação de medicamentos por via retal; e verificação de temperatura.

( ) Exame físico e conforto.

( ) Descanso; conforto; facilitar a respiração; e diminuir o risco de broncoaspiração.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.  
b) 1 – 4 – 5 – 3 – 2.  
c) 2 – 4 – 3 – 1 – 5.  
d) 4 – 1 – 5 – 2 – 3.  
e) 4 – 5 – 1 – 3 – 2.

**45**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Dadas as afirmativas sobre as técnicas básicas de enfermagem,

I. Durante a troca da bolsa de colostomia, a execução do procedimento deve investigar a presença de sinais de sangramento excessivo,

cianose, ocorrências da pele, redução excessiva do estoma e presença de exsudato.

II. A punção venosa consiste em intravenoso curto em veia periférica pelo método de punção. É necessário inspecionar regularmente o local de inserção do cateter, observando a cor da pele, a presença de edema e de infiltração.

III. A administração de medicamentos é um dos procedimentos de maior responsabilidade para a equipe para executar esse procedimento conhecimento sobre farmacologia e terapia médica, principalmente em relação aos efeitos colaterais e às vias de administração.

IV. Na administração de medi (IM), o ângulo de inserção da agulha deve ser de 90° com o bisel lateralizado.

V. Administração de medicamentos por via subcutânea (SC), em geral, utiliza-se um ângulo de 45° ou 90° para inserção da agulha com o bisel posteriormente pequenas doses (0,5 mL de hidrossolúveis devem ser administrados pela via SC.

Verifique se estão corretos:

- a) I, II, III, IV e V.
- b) II, III e V, apenas.
- c) I, III e IV, apenas.
- d) II e IV, apenas.
- e) I e V, apenas.

**46**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) O objetivo do ato cirúrgico é melhorar a saúde dos pacientes. Durante o intraoperatório, ocorre a hemostasia, que consiste no processo por meio do qual se impede, detém ou previne o sangramento, podendo ser preventiva, de urgência ou curativa. São exemplos instrumentais para hemostasia:

- a) as pinças de Kelly, Kocher e Rochester.
- b) as pinças de mandril, o dilatador e o trépano.
- c) o afastador Farabeuf, o dilatador e o porta-agulha.
- d) o trépano, o afastador Farabeuf e o afastador Finochietto.

**47**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Relacione a primeira com a segunda coluna:

1. Desinfecção
  2. Artigo crítico
  3. Esterilização
  4. Artigo semicrítico
- ( ) Eliminação ou destruição completa de todas as formas de vida microbiana, sendo executada através de processos físicos ou químicos.
  - ( ) Processo que elimina todos os microrganismos patológicos, com exceção dos endósporos bacterianos.
  - ( ) Aqueles que entram em contato com a pele do paciente, ainda íntegra.
  - ( ) Trata-se de todo instrumento cirúrgico que entra em contato com o tecido estéril ou com o sistema vascular do paciente.
- A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
- a) 1-2-4-3.
  - b) 1-3-4-2.
  - c) 3-1-4-2.
  - d) 3-4-2-1.

**48**

(EBSERH/PROVA SIMULADA/2023) Em consonância com o preconizado pelo Ministério da Saúde, o acolhimento com classificação de risco foi implantado na unidade de urgência do hospital. De acordo com a escala diária de atividades, o técnico de enfermagem irá atuar na assistência de enfermagem aos pacientes classificados/identificados com a cor amarela, compreendendo aqueles

- a) que necessitam de atendimento médico e de enfermagem o mais rápido possível, porém não correm riscos imediatos de vida, devendo ser avaliados em, no máximo, 30 minutos.
- b) que apresentam condições agudas (urgência relativa), devendo ser atendidos em até 60 minutos.
- c) com queixas crônicas, sem alterações agudas, que deverão ser atendidos por ordem de chegada, em até 360 minutos.
- d) com condições reconhecidas como emergências e que, portanto, devem receber atendimento imediato.
- e) que apresentam condições não agudas, mas que devem ser atendidos com prioridade sobre

consultas simples, devendo receber atendimento em até 240 minutos, tais como idosos e gestantes.

**49**

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) J.R., 68 anos, sexo masculino, viúvo, compareceu ao ambulatório de especialidades para consulta médica. Durante a aferição dos sinais vitais, relatou ao técnico de enfermagem (TE) que toma regularmente a medicação prescrita, que realiza caminhadas de 30 minutos, cinco vezes por semana, mas que tem dificuldades em relação à alimentação, principalmente em relação ao uso do sal. Após a consulta, o técnico de enfermagem fez as orientações de enfermagem pertinentes.

Ao aferir a pressão arterial de J.R., para a obtenção de valores fidedignos, o técnico de enfermagem deve

- a) estimar o nível da pressão arterial diastólica pela palpação do pulso radial.
- b) determinar a pressão arterial sistólica após o desaparecimento dos sons (fase IV de Korotkoff).
- c) anotar os valores obtidos, arredondando-os para o valor inteiro acima, bem como qual foi o braço em que a pressão arterial foi medida.
- d) certificar-se de que o paciente não praticou exercícios físicos há, pelo menos, 10 minutos.

e) realizar pelo menos duas medições, com intervalo entre elas em torno de um minuto.

**50**

(EBSE RH/PROVA SIMULADA/2023) A tuberculose continua sendo uma epidemia em grande parte do mundo, causando a morte de quase um milhão e meio de pessoas a cada ano, principalmente em países em desenvolvimento. Embora seja uma doença passível de ser prevenida, tratada e curada, ainda mata cerca de 4,4 mil pessoas todos os anos no Brasil (MS, 2019). Frente a essa situação, o município adotou, como uma das estratégias para o controle dessa doença, a busca ativa de sintomáticos respiratórios, ou seja, indivíduos que apresentem tosse

- a) e febre por, pelo menos, cinco dias consecutivos.
- b) por três semanas ou mais
- c) com expectoração de cor esverdeada há pelo menos sete dias.
- d) seca e febre acima de 38,5°C, há mais de sete dias.
- e) com expectoração amarela há, pelo menos, dez dias.

# GABARITO

Conhecimentos Básicos		Enfermeiro		Técnico em Enfermagem	
01		26		26	
02		27		27	
03		28		28	
04		29		29	
05		30		30	
06		31		31	
07		32		32	
08		33		33	
09		34		34	
10		35		35	
11		36		36	
12		37		37	
13		38		38	
14		39		39	
15		40		40	
16		41		41	
17		42		42	
18		43		43	
19		44		44	
20		45		45	
21		46		46	
22		47		47	
23		48		48	
24		49		49	
25		50		50	

